LED VINTAGE 1906

Lámparas de LED Decorativas de uso Ornamental Aperladas



CLB




CLP



CLA40



GLOBE



EDISON

Características & Beneficios

- Atenuable
- Temperatura de color cálida 3000 K
- 3 años de garantía
- Bajo consumo de energía
- Fácil sustitución de lámparas incandescentes de 60 W

Áreas de Aplicación

- Uso interior donde se requiera controlar la intesidad de iluminación mediante un dimmer

Residencias Hoteles Restaurantes Establecimientos

Diciembre 2022

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Información técnica


SAP LEDVANCE	7019217	7019168	7019169	7019170	7019171
IC CODE	AC399370055	AC371330055	AC371370055	AC371550055	AC371570055
Modelo	LED VINTAGE CLB 2.2W 2500K BIV E14	LED VINTAGE CLP 2.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE CLA40 5.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE GLOBE 2.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE EDISON 4.5W 2500K BIV E27
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	2.2	2.5	5.5	2.5	4.5
Tensión de línea (V~)	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
Corriente (mA)	19-14	21-16	50-35	21-16	41-28
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Flujo luminoso (lm)	210	220	550	220	420
Temperatura de color (K)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Candelas (cd)	-	-	-	-	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	95	88	100	88	93
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	320	320	320	320	320
Atenuable	NO	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lampara incandesente	25 W	25 W	40 W	25 W	40 W
Tipo de Bulbo	BA	P	A	G	No definido
Designación de Bulbo	BA11	P14	A19	G30	No definido
Tipo de Base	E14	E27	E27	E27	E27
Acabado	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO
IP	20	20	20	20	20
Medidas del Producto Ødiámetro x λlargo (mm)	35 x 98	45 x 74	60 x 106	95 x 140	64 x 140
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Clave ANSI	-	-	-	-	-

Diciembre 2022

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7019217	7019168	7019169	7019170	7019171
Modelo	LED VINTAGE CLB 2.2W 2500K BIV E14	LED VINTAGE CLP 2.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE CLA40 5.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE GLOBE 2.5W 2500K BIV E27	LED VINTAGE EDISON 4.5W 2500K BIV E27
EAN10	4058075710269	4058075079533	4058075079571	4058075079618	4058075079755
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	3.9 x 3.9 x 11.8	4.7 x 4.7 x 8.8	6.5 x 6.5 x 12	10.2 x 10.2 x 15.7	6.9 x 6.9 x 15.3
Peso Neto EAN10 (g)	14	14	30	53	53
Peso Bruto EAN10 (g)	25	26	52	97	78
EAN40	4058075710276	4058075666009	4058075079588	4058075666047	4058075666061
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	13 x 17 x 13.6	11.2 x 30 x 11.3	21 x 27.5 x 13.8	22.2 x 32.5 x 17.7	22 x 29 x 17
Peso Neto EAN40 (g)	168	168	360	318	636
Peso Bruto EAN40 (g)	418	449	874	847	1174
Piezas por caja	12	12	12	6	12

Diciembre 2022

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.