Hoja de características del producto

Especificaciones



Bisagras SF/SM 180° - RAL 9005 - 60 kg carga máx.

NSYSH180NC

Principal

Gama	PanelSeT
Tipo de producto o componente	Bisagra
Application	Multiuso
Nominal dimensions of the housing	-
Lugar de montaje	Puerta y armario
Compatibilidad de gama	PanelSeT armario SF PanelSeT SM
Composición del dispositivo	elemento de fijación 4 bisagra plantilla de taladrado
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Pasador de bisagra acero galvanizado Bisagra painted galvanized steel
Color	negro - tipo de cable: RAL 9005)
modo de fijación	Por tornillos
ángulo de funcionamiento	180 °
carga máxima	60 kg/m²

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,500 cm
Paquete 1 Longitud	18,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	522,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	22,000 cm
Paquete 2 Ancho	23,000 cm
Paquete 2 Longitud	36,000 cm
Paquete 2 Peso	10,758 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	40,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	130,000 kg

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS UE	**Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)**
Número SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Reglamento REACh	**Declaración de REACh**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Devolución	**Sí**