SIEMENS

Hoja de datos 3VM1110-3EE32-0AA0



INTERRUPTOR AUTOMATICO 3VM1 IEC FRAME 160 CLASE DE PODER DE CORTE N ICU=25KA @ 415 V 3 POLOS, PROTEC. DISTRIBUCIONES TM220, ATFM, IN=100A PROTECCION DE SOBRECARGA IR=70A ...100A PROTECCION DE CORTOCIRCUITO II=10 X IN CONEXIONES PLANAS POR TORNILLO

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM1110-3EE32-0AA0


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM1110-3EE32-0AA0


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM1110-3EE32-0AA0


CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax


Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens










© Copyright Siemens



© Copyright Siemens

Última modificación: 30/01/2018

© Copyright Siemens