SIEMENS

Hoja de datos 3VA9988-0AA12



bloque de contactos auxiliares contactos conmutados tipo HQ (7 mm) accesorios para: 3VA1; 3VA20-26

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	bloque de contactos auxiliares
accesorios	Bloque de contactos aux.
Datos técnicos generales	
grado de contaminación	3
categoría de sobretensión	III
Voltaje	
resistencia a tensión de choque	4 kV
tensión de empleo / con AC / con 50 Hz / valor asignado / mín.	240 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado / mín.	250 V
Electricidad	
corriente térmica	6 A
intensidad de empleo	
● con AC-12 / con 12 V	6 A
● con AC-12 / con 24 V	6 A
● con AC-12 / con 48 V	6 A
● con AC-12 / con 125 V	6 A
● con AC-12 / con 220/240 V	6 A
● con DC-12 / con 12 V	6 A
● con DC-12 / con 24 V	4 A
● con DC-12 / con 48 V	2 A
● con DC-12 / con 110 V	0,5 A
● con DC-12 / con 250 V	0,25 A
● con DC-13 / con 12 V	1 A
● con DC-13 / con 24 V	0,8 A
● con DC-13 / con 48 V	0,4 A
● con DC-13 / con 110 V	0,2 A
● con DC-13 / con 250 V	0,1 A
● con AC-15 / con 12 V	3 A
● con AC-15 / con 24 V	3 A
● con AC-15 / con 48 V	3 A
● con AC-15 / con 125 V	3 A
● con AC-15 / con 220/240 V	3 A
Diseño Mecánico	
altura	56 mm
anchura	7 mm
profundidad	30 mm
par de apriete / con bornes de tornillo / mín.	0,4 N·m

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

par de apriete / con bornes de tornillo / máx.	0,5 N·m

Conexiones según IEC

longitud a pelar	15 mm
sección de conductor conectable	
● mín.	0,5 ... 1,5
● máx.	
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
● mín.	20
● máx.	16

Conexiones según UL

longitud de pelado [in]	0,6 in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín.	3,5 lbf·in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx.	4,4 lbf·in

Certificados

General Product Approval









KC

Miscellaneous

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other	
		Type Test Certificates/Test Report		Confirmation	Miscellaneous

Environment




Environmental Confirmations


Environmental Confirmations

Más información

Información sobre el embalaje
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AA12
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9988-0AA12
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA12
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens





Última modificación: 3/4/2025

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens