SIEMENS

Hoja de datos 3VA9988-0AB13

Bloque de señalización de disparado contactos Tipo HQ (7 mm) apto para electrónica Accesorio para: interruptores 3VA1/2



La versión	
Nombre comercial del producto	SENTRON
Designación del producto	Contacto de señaliz. de disparo
Tipo de producto	Accesorios para interruptores 3VA

Datos técnicos generales	
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III

Voltaje	
Tensión de aislamiento asignada Ui	690 V
Estabilidad a la tensión de impulso asignada	4 kV
Tensión de servicio asignada Ue con AC 50 Hz	24 V
Tensión de servicio asignada Ue con DC	24 V

Electricidad	
Corriente térmica	0,3 A
Intensidad de empleo	
• con AC-12 / con 12 V	0,3 A
• con AC-12 / con 24 V	0,3 A
• con DC-12 / con 12 V	0,1 A

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

• con DC-12 / con 24 V	0,1 A
• con DC-13 / con 12 V	0,07 A
• con DC-13 / con 24 V	0,07 A
• con AC-15 / con 12 V	0,3 A
• con AC-15 / con 24 V	0,3 A

Diseño Mecánico

Altura	56 mm
Anchura	7 mm
Anchura / Observación	1 slot (7 mm)
Profundidad	30 mm
Peso neto	30 g

Conexiones

Longitud de pelado [in]	0,6 in
Longitud a pelar	15 mm
Par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo	
• mín.	3,5 lbf·in
• máx.	4,4 lbf·in
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	0,4 N·m
• máx.	0,5 N·m
Sección de conductor conectable	
• mín.	0,5 mm²
• máx.	1,5 mm²
Calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	20
• máx.	16

Certificados

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

General Product Approval				EMC	Declaration of Conformity
CCC	VDE	Miscellaneous		RCM	EG-Konf.

Test Certificates	other
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/3VA9988-0AB13


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3VA9988-0AB13/all

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AB13

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens



© Copyright Siemens

© Copyright Siemens

Última modificación: 30/10/2018

© Copyright Siemens