

interruptor auxiliar contactos Tipo HQ (7 mm) apto para electrónica
Accesorio para: interruptores 3VA1/2



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	bloque de contactos auxiliares
Tipo de producto	Accesorios para interruptores 3VA
Datos técnicos generales	
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
Voltaje	
Tensión de aislamiento asignada Ui	690 V
Estabilidad a la tensión de impulso asignada	4 kV
Tensión de servicio asignada Ue con AC 50 Hz	24 V
Tensión de servicio asignada Ue con DC	24 V
Electricidad	
Corriente térmica	0,3 A
Intensidad de empleo	
• con AC-12 / con 12 V	0,3 A
• con AC-12 / con 24 V	0,3 A
• con DC-12 / con 12 V	0,1 A

- con DC-12 / con 24 V
- con DC-13 / con 12 V
- con DC-13 / con 24 V
- con AC-15 / con 12 V
- con AC-15 / con 24 V

0,1 A
0,07 A
0,07 A
0,3 A
0,3 A

Diseño Mecánico

Altura	56 mm
Anchura	7 mm
Anchura / Observación	1 slot (7 mm)
Profundidad	30 mm
Peso neto	30 g

Conexiones

Longitud de pelado [in]	0,6 in
Longitud a pelar	15 mm
Par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo	
• mín.	3,5 lbf·in
• máx.	4,4 lbf·in
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	0,4 N·m
• máx.	0,5 N·m
Sección de conductor conectable	
• mín.	0,5 mm ²
• máx.	1,5 mm ²
Calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	20
• máx.	16

Certificados

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM



EG-Konf.

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/3VA9988-0AA13>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3VA9988-0AA13/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



AUX

2.

4.

1.

Última modificación:

30/10/2018 