Ficha técnica del producto

Especificaciones



TRANSFORMADOR DE CONTROL INDUSTRIAL 500VA 220x440V PRIMARIO

9070EO51D1

Principal

Tipo de Producto o Componente	Industrial Control Transformer ((*))
Gama de producto	EOCR

Complementario

Número de Fases de La Red	1 fase
Potencia nominal en VA	500 VA
tensión del primario	240 x 480 V 230 x 460 V 220 x 440 V
Tensión del secundario	120 V 115 V 110 V
aumento de temperatura	80 °C
Conexión Eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo

Entorno

Certificaciones de Producto	CE Registrado por UL CSA
Grado NEMA	Not rated (open device) ((*))
insulation temperature ((*))	130 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	20.066 cm
Paquete 1 Ancho	23.368 cm
Paquete 1 Longitud	24.638 cm
Peso del empaque (Lbs)	8.21 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	662.698 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	Cc71a744-5621-4411-9c01-0b5589085e26
Regulación REACh	Declaración de REACh
Sin PVC	Sí

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.