



transformador de intensidad 500/5A 5VA KL0,2s

La versión		
nombre comercial del producto	SENTRON	
designación del producto	Transformador de intensidad	
tipo de producto	Transformador de intensidad con primario pasante	
potencia aparente de empleo valor asignado	5 VA	
Clase de protección		
grado de protección IP	IP20	
Conexiones		
tipo de conexión eléctrica en la salida	conexión por tornillo	
Diseño Mecánico		
altura	75 mm	
altura de la abertura	10 mm	
anchura	60 mm	
anchura de la barra pasante con 1 barra máx.	20 mm	
anchura de la barra pasante con 2 barras máx.	20 mm	
profundidad	55 mm	
tipo de fijación	fijación por tornillo	
diámetro de la abertura de paso	19 mm	
diámetro exterior del conductor pasante máx.	19 mm	
peso neto	397 g	
Condiciones ambientales		
temperatura ambiente durante el funcionamiento		
• mín.	-30 °C	
• máx.	55 °C	
Certificados		
designaciones de referencia según EN 61346-2	T	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=4NC5126-2FE21>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4NC5126-2FE21>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5126-2FE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

20/12/2020 

