Ficha técnica del producto

Especificaciones



Celda MT remonte de cables con barraje tipo SM6 GAM-2 24kV, 630A, 20kA.

SM61G2MHJ6R7PGAM2

Principal

Gama De Producto	SM6-24
Tipo De Tecnología	Celda Aislada en Aire (AIS)
Nombre Corto Del Dispositivo	GAM2
Tipo De Producto O Componente	Cabina
Aplicación Del Dispositivo	Unidad de conexión de cable de entrada
Bloqueo	A-FL Parte superior gases de salida
Clasificación De Arco Interno	Gases de salida Parte superior
Protección De Arco Interno	12.5 kA 1 s
Frecuencia De Red	60 Hz
Tensión De Ensayo Dieléctrico	24 kV
[Icw] Corriente Temporal Admisible	125 kV pico
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	50 kV rms 60 Hz for 1 min
Gas De Deflagración	22 kV
Vpis	13…25 kV
[In] Corriente Nominal	630 A
[Icw] Corriente Temporal Admisible	20 kA rms 1 s
Normas	IEC 62271-200

Complementario

Conexión De Cables	1 240 mm² por fase
Entrada De Cable	Parte inferior
Intensidad Asignada De Barras	630 A
Masa	120 kg
Anchura	375 mm
Profundidad	940 mm

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5…40 °C
Grado De Protección Ip	IP3x
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	94.0 cm
Paquete 1 Ancho	37.5 cm
Paquete 1 Longitud	160.0 cm
Paquete 1 Peso	140.0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >

Directiva Rohs Ue	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE