LED VALUE T5

Lámpara de LED Lineal T5



La línea de lámparas LED VALUE T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs garantizando 5 años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.
Las lámparas LED VALUE T5 cuentan con un recubrimiento de seguridad sobre el cuerpo de vidrio que evita la fragmentación o estallamiento.

Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
Reemplazo directo mismo tamaño T5 14 W, 28 W y 54 W
- Vida Útil de 50 000 horas
- Driver integrado
- No requiere balastro

Residencias

Establecimientos

Características

- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficacia: Hasta 150 lm/W
- No Atenuable
- Potencias: 7.5 W, 15 W y 26 W
- 5 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~

Septiembre 2023

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Información técnica

SAP LEDVANCE	7019161	7019163
IC CODE	AC36856012M	AC36858012M
Modelo	LED VALUE T5 26W 840 3900lm G5 BIV	LED VALUE T5 26W 865 3900lm G5 BIV
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	26	26
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277
Corriente (mA)	285-140	285-140
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.9	≥0.9
Flujo luminoso (lm)	3900	3900
Temperatura de color (K)	4 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	50 000	50 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	150	150
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80
Ángulo	180	180
Atenuable	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandesente	54	54
Tipo de Bulbo	T	T
Designación de Bulbo	T5	T5
Tipo de Base	G5	G5
Acabado	OPALINO	OPALINO
IP	20	20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	18 x 1160	18 x 1160
Temperatura de operación (°C)	-20 a 45	-20 a 45
Garantía	5 años	5 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7019161	7019163
Modelo	LED VALUE T5 26W 840 3900lm G5 BIV	LED VALUE T5 26W 865 3900lm G5 BIV
EAN10	4058075763050	4058075763098
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	18 x 1165 x 18	18 x 1165 x 18
Peso Neto EAN10 (g)	160	160
Peso Bruto EAN10 (g)	182	182
EAN40	4058075763067	4058075763104
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	14.5 x 121.5 x 16.5	14.5 x 121.5 x 16.5
Peso Neto EAN40 (g)	4550	4550
Peso Bruto EAN40 (g)	5150	5150
Piezas por caja	25	25

© LEDVANCE S.A. de C.V. All rights reserved.