


BELLALUX

DAMP PROOF HOUSING



Beneficios

- ✓ Compatible con tubo LED T5 y T8
- ✓ Acabado en ABS y Poliestireno
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Resistente a la intemperie

Aplicaciones



Ambiente
Residencial



Estacionamientos
Techados



Establecimientos



Almacenes

POTENCIA

60 W máx

TENSIÓN


100-277V~

GARANTIA

1 año


HOUSING

**120 cm
Doble**



Características del Producto

Potencia Nominal Máxima	60 W Máx.
Tensión Nominal	100-277 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente (mA)	300 mA máx
Longitud	120 cm
Tipo de Lámpara	Tubo LED T5 & T8
Cantidad de Tubos	2 tubos (No incluidos)
Atenuable	No
Índice de Protección	IP65
Garantía	1 año
Min/ Max Temp. Operación	-20°C... +45°C
Material	Poliestireno de alto Impacto
Color	Gris



Diseño técnico



MODELO	L	W	H
BELLALUX DAMP PROOF HOUSING 120CM DOUBLE	1270 mm	100 mm	62 mm

Datos logísticos

Clave	Descripción	Pieza Caja	Dim. Producto (mm)	Peso Producto (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7023604	BELLALUX DAMP PROOF HOUSING 120CM DOUBLE	12	1270x100x62	820	4099854486760	1274x50x108	927	4099854486777	1295x325x250	12088