Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armario individual SE 8 – SE 5834.500

Date : 01-abr-2021

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Armario individual SE 8 – SE 5834.500

created: 01.04.2021 on www.rittal.com/co-es



Discontinued article.

Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31.03.2021 |||El artículo es sustituido por: 5834600

Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie:	Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 12 NEMA 3R
Código IK:	IK10
Unidad de envase:	Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Placa de montaje Chapas de entrada de cables Dorsal, desatornillable Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm Dorsal, de una pieza

Material básico:	Chapa de acero

Descripción producto

Dimensiones:	Anchura: 800 mm Altura: 2000 mm Profundidad: 600 mm
Placa de montaje:	Anchura: 699 mm Altura: 1896 mm
Número puertas:	1
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	142 kg
EAN:	4028177666474
Código arancelario:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descripción producto:	SE ARMARIO INDIVIDUAL 800x2000x600 BASE TS, RAL7035, CON PLACA DE MONTAJE

Aprobaciones

Aprobaciones:	UL + C-UL
Certificados:	Grado de protección IK-Code NA Superficie
Explicaciones:	Declaración de conformidad