

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8176.235

Date : 02-abr-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT – TS 8176.235

created: 02.04.2021 on www.rittal.com/es-es



Discontinued article.

El producto se dejará de fabricar a partir de: 31.10.2020 |||El artículo es sustituido por: 8176245

Descripción producto

Ventajas:	Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
Material:	Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie:	Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Unidad de envase:	Incl. material de fijación
Observaciones:	Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm

Descripción producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS Tipo de armario: TS IT Altura: 1200 mm Profundidad: 1000 mm
-----------------------	--

Unidad de embalaje:	2 pza(s).
Peso/UE:	29,4 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0
EAN:	4028177317536
Código arancelario:	94039010
ETIM 7.0:	EC002524
ETIM 6.0:	EC002524
eCl@ss 8.0/8.1:	27182101
eCl@ss 6.0/6.1:	27182101
Descripción producto:	TS PAREDES LATERALES 1200x1000 RAL7035 Atornillables, 2uds
Aprobaciones	
Certificados:	NA