

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Caixas em plástico KS – KS 1468.500

Data de publicação : 23/Mai/2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixas em plástico KS – KS 1468.500

Criado: 23.05.2018 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo: sem visor

Material: Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK
Porta: vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Visor: acrílico, 3,0 mm, com perfil de borracha em todo seu contorno, fixado por aperto

Superfície: Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido
Placa de montagem: galvanizada

Cor: Semelhante a RAL 7035

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 66

Grau de proteção NEMA: NEMA 4X

Código IK: IK08

Escopo de fornecimento: Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm
Placa de montagem
Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas
Perfis laterais em C para ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem

Nota: Exposições de longa duração a raios ultravioletas (sol) com vento e chuva podem alterar as características ópticas da superfície. Estas alterações do material não afetam os componentes elétricos instalados na caixa. Se não houver a possibilidade de proteger as caixas contra raios ultravioletas, recomendamos aplicar verniz de poliuretano. As caixas podem ser expostas a uma temperatura entre -30°C e +75°C.

Material básico: Plástico

Características do produto

Dimensões: Largura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidade: 300 mm

Espessura do material: Placa de montagem: 3 mm

Placa de montagem: Largura: 517 mm
Altura: 750 mm

Quantidade de portas: 1

Porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda: sim

Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos

Quantidade de fechos: 1

Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm

Embalagem: 1 unid.

Peso/embalagem: 26,5 kg

EAN: 4028177526754

Número da tarifa alfandegária: 94037000

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180102

Descrição do produto (extensa): KS ARMARIO POLIESTER 600X800X300 RAL7035

Aprovações

Aprovações:	Bureau Veritas Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV
--------------------	---

Certificados:	EAC IK-Code
----------------------	----------------

Explicações:	Declaration of conformity
---------------------	---------------------------