Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Caja para pulsadores Acero inoxidable – SM 2384.030

Date : 27-abr-2018

ENCLOSURES · POWER DISTRIBUTION · CLIMATE CONTROL · IT INFRASTRUCTURE · SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Caja para pulsadores Acero inoxidable – SM 2384.030

created: 27.04.2018 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y tapa: pulimentada, grano 240
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Unidad de envase:	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Material básico:	Acero inoxidable

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 220 mm Altura: 100 mm Profundidad: 90 mm
Medida de retícula:	60 mm
Grosor del material:	Caja: 1,25 mm Tapa: 1,25 mm
Nº de escotaduras para pulsadores, Ø 22,5 mm:	3

Â© Rittal 2018

Ejecución cierre:	Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Nº de cierres:	4
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0,8 kg
EAN:	4028177529434
Código arancelario:	94039010
ETIM 6.0:	EC000200
ETIM 5.0:	EC000200
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Descripción producto (detallada):	SM CAJA TECLADO INOX. 1.4301,IP 66

Aprobaciones

Aprobaciones:	RRR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad