

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Canaleta Dexson Blanca 20x12mm con adhesivo



DXN10051

### Principal

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gama De Producto              | Dexson                            |
| Tipo De Producto O Componente | Mini trunking ((*))               |
| Presentación Del Dispositivo  | With cover ((*))                  |
| Equipo Suministrado           | Adhesive ((*))                    |
| Tono De Color                 | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Cantidad Por Juego            | 1                                 |
| Color                         | Blanco                            |
| Gama                          | Dexson                            |

### Complementario

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Enlace De Sección Cruzada | 20 x 12 mm                           |
| Compartimentación         | 1 compartimo                         |
| Modo De Fijación          | Adhesivo<br>Fijado mediante tornillo |
| Material                  | PVC (cloruro de polivinilo)          |
| Longitud                  | 2000 mm                              |
| Ancho                     | 20 mm                                |
| Altura                    | 12 mm                                |

### Entorno

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia A Las Llamas               | HB acorde a UL 94 V0<br>Autoextinguible<br>M1 acorde a UNE 23727        |
| Normas                                 | IEC 61084-2-1<br>UL 1595                                                |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -5...60 °C                                                              |
| Características Ambientales            | Lubricante resistente<br>Resistente al impacto<br>Resistencia al aceite |
| Grado De Protección Ip                 | IP42                                                                    |
| Grado De Protección Ik                 | "IK07"                                                                  |

### Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1   |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                |          |
|----------------|----------|
| Paquete 1 Peso | 0.213 kg |
|----------------|----------|

## Garantía contractual

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Periodo De Garantía | 5 Years |
|---------------------|---------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |