



borne, conexión por tornillo, borne PE/PEN, 6 mm², verde-amarillo

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
tipo de producto	borne de paso PE
Datos técnicos generales	
material aislante	termoplástico
tamaño de cuadrícula de bornes	8 mm
Clase de protección	
clase de combustibilidad según UL 94	V0
Apariencia	
color	otros
Detalles del producto	
componente del producto necesario placa terminal	Sí
Número	
número de niveles de bornes	1
número de puntos de embornado por nivel de bornes	2
Conexiones	
longitud a pelar	10 mm
sección de conductor conectable monofilar	
• mín.	0,2 mm ²
• máx.	10 mm ²
sección de conductor conectable multifilar	
• mín.	10 mm ²
• máx.	0,2 mm ²
sección de conductor conectable alma flexible	
• con preparación de los extremos de cable mín.	0,25 mm ²
• con preparación de los extremos de cable máx.	6 mm ²
• sin preparación de extremos de cable mín.	0,2 mm ²
• sin preparación de extremos de cable máx.	10 mm ²
par de apriete con bornes de tornillo	
• mín.	1,5 N·m
• máx.	2 N·m
ejecución de la conexión	
• 1	Bornes de tornillo
• 2	Bornes de tornillo
posición del borne de conexión	lateral
Diseño Mecánico	
altura	48 mm
altura con tipo de montaje con menor altura	47,5 mm
profundidad	46,85 mm
longitud	48 mm

tipo de fijación	perfil DIN TH35
peso neto	23 g
material del cuerpo aislante	otros
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente durante el funcionamiento	
• mín.	105 °C
• máx.	105 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



other	Environment
Confirmation	Miscellaneous
	Environmental Confirmations

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WH1000-0CH07>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WH1000-0CH07>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH1000-0CH07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Última modificación:

15/2/2023 

